

GEL LYTE Plus

Objectif

GEL LYTE Plus est un supplément nutritionnel destiné aux veaux pour stabiliser le bilan électrolytique et l'eau lors de diarrhées.

Intérêt de GEL LYTE Plus

GEL LYTE Plus permet de rétablir le bilan électrolytique, d'éliminer l'acidose sanguine, de fournir une grande quantité de glucose. L'acide aminé, glutamine, tout en favorisant l'absorption du glucose et des électrolytes, restaure l'intégrité des villosités intestinales.

GEL LYTE Plus se dilue à la buvée lactée empêchant l'arrêt de sécrétion de lactase intestinale par le veau, responsable bien souvent de rechutes.

Composition

Glucose, citrate de sodium, propionate de sodium, acétate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, glutamine.

Caractéristiques au litre

Bicarbonate.....	332 g	Sodium.....	106 g	Potassium.....	39 g
Glucose.....	200 g	Chlore.....	71 g	L-glutamine.....	29 g

50 ml de GEL LYTE Plus dans 2 litres de lait apportent 16,6 g de bicarbonate ; 10 g de glucose ; 5,3 g de sodium ; 1,94 g de potassium ; 3,54 g de chlore et 1,46 g de L-glutamine.

Administration

Il est très important d'agiter vigoureusement le flacon avant utilisation. Oter le capuchon vert. En exerçant une pression sur le flacon, charger le doseur jusqu'à 25 ml. Administrer au veau 2 bouchons doseur (50 ml) dans 2 litres de lait, matin et soir, pendant 2 jours. Après utilisation, remettre le capuchon vert sur le doseur.

Veiller toujours à avoir une buvée à une température supérieure à 40°C.

Conservation

1 an à compter de la date de fabrication, à une température inférieure à 25°C.

Recommandations particulières

Tenir hors de portée des enfants.

Catégorie

Supplément nutritionnel.

Présentation

Flacon de 500 ml.

Version 1 – Edition Janvier 2010